

TASKalfa 181/221

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

DIE MULTIFUNKTIONALEN OFFICE-ALLROUNDER.



VOLLE MULTIFUNKTIONALITÄT FÜR DAS GANZE TEAM.

Profitabilität und Erfolg hängen immer mehr davon ab, wie schnell Informationen verarbeitet werden. Zuverlässige Office-Allrounder können dazu einen ganz wesentlichen Beitrag leisten. Die neuen TASKalfa 181 und 221 sind kompakte und hochflexible Multifunktionssysteme für alle Arten von Dokumenten bis hin zu A3-Formaten. Mit bis zu 18/22 Seiten A4 und 8/10 Seiten A3 verfügen sie auch bei größeren Jobs über die nötigen Reserven. Und sie liefern dabei dank 600 dpi Auflösung eine ausgezeichnete Bildqualität. Noch mehr Flexibilität bieten die optionalen Scan- und Faxfunktionen oder die zusätzlichen Papierkassetten, mit denen Sie auch höhere Ausgabevolumina komfortabel erledigen können. Und mit der ebenfalls optionalen Duplex-Einheit für beidseitigen Druck können Sie Ihre Papierkosten erheblich senken. Was immer Sie brauchen: Die hohe Flexibilität, das kompakte Design und die benutzerfreundliche Bedienung machen die TASKalfa 181 und 221 zur richtigen Wahl für Ihr Office.

WIRTSCHAFTLICHKEIT, DIE AUCH DIE UMWELT SCHONT.

TASKalfa Systeme von KYOCERA zeichnen sich durch exzellente Funktionalität, außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit und hohe Produktivität aus. Die Basis dafür bilden die besonders langlebigen Komponenten von KYOCERA und die hochwertige Verarbeitung. Hinzu kommt eine hohe Umweltverträglichkeit: Mit intelligenten Funktionen wie dem Energiesparmodus und dem Sleep-Modus entlasten Sie die Umwelt und sparen auch noch in erheblichem Umfang Strom. Das wird auch durch die Auszeichnung mit dem unabhängig vergebenen Energy Star bestätigt.

TASKalfa 181/221 HIGHLIGHTS:

- ▶ Bis zu 18/22 Seiten A4 und bis zu 8/10 Seiten A3 pro Minute
- ▶ Kurze Aufwärmzeit (ca. 17,2 Sek.), schnelle 1. Seite (ca. 5,9 Sek.)
- ▶ Optional: Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken, 50-Blatt-Original-Einzug mit Wendung
- ▶ 600 x 600 dpi Auflösung für gestochen scharfen Text und realistische Bilder
- ▶ 400/700 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf bis zu 1.300 Blatt
- ▶ Langlebige Komponenten für außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Effizienz



DRUCKEN – HOHES TEMPO, HOHE QUALITÄT.

Die TASKalfa Systeme 181 und 221 bieten Netzwerkdrucken als Standard. Und das höchst komfortabel: Mit der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche haben Sie jederzeit volle Kontrolle über alle Einstellungen. Und mit der optionalen Festplatte erweitern Sie die Möglichkeiten um so komfortable Funktionen wie eine virtuelle Mailbox, passwortgeschütztes Drucken oder die Speicherung von Druckjobs. Im Ergebnis haben Sie jederzeit schnellen Zugriff – und die Sicherheit, dass jeder Job schnell erledigt ist.

KOPIEREN – IN JEDER MENGE, ZU JEDER ZEIT.

Ob einzelnes Blatt oder umfangreiches Dokument: Als digitale Kopierer bieten die TASKalfa 181 und 221 komfortable Funktionen für das schnelle und effiziente Vervielfältigen von Dokumenten. So können Sie dank der intelligenten „Scan Once- Copy Many“ Funktion ein einmal eingelesenes Original bis zu 999 Mal kopieren. Und mit der „2-in-1“- und der „4-in-1“-Funktion kosteneffizient zwei oder sogar vier Originale auf eine Seite kopieren.

SCANNEN – EINFACH ARCHIVIEREN, KOMFORTABEL VERSENDEN.

Egal ob Sie Dokumente digital archivieren oder digital verteilen wollen: Mit dem optionalen Scan-System eröffnen Sie sich ganz neue Möglichkeiten. So können Sie z.B. dank Dual Process gleichzeitig scannen und drucken oder kopieren. Erstellte Scans können Sie direkt an PC-Verzeichnisse bzw. Anwendungen (TWAIN) senden – oder als Anhang einer E-Mail beifügen. Und das wahlweise als TIFF oder als PDF.

FAXEN – SCHNELL REAGIEREN, SCHNELL KOMMUNIZIEREN.


Für schnelle Informationsübermittlung ist die optionale Faxeinheit eine sinnvolle Investition. In Verbindung mit dem optionalen Scan-System (F) können die TASKalfa 181/221 auch die PC-Fax-Funktionalität nutzen. Hierzu empfehlen wird den Einsatz des optionalen Original-Einzugs mit Wendung.

SYSTEME, DIE MITWACHSEN, WENN SIE GRÖßER WERDEN.


Die neuen Multifunktionssysteme TASKalfa 181 und 221 sind flexible Allrounder für jedes Office. Ihre langlebigen Komponenten garantieren außergewöhnlich zuverlässiges und produktives Arbeiten. Und mit Optionen wie der zusätzlichen Papierkassette, dem 50-Blatt-Original-Einzug mit Wendung, dem Job Separator oder einem internen Finisher können Sie sie perfekt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Basisversion

Eine oder zwei 300-Blatt-Papierkassetten und ein 100-Blatt-Einzelblatteinzug sorgen für großzügige Papierreserven.




Basisversion
TASKalfa 181



Basisversion
TASKalfa 221

Erweiterte Basisversion


Zwei 300-Blatt-Papierkassetten und ein 100-Blatt-Einzelblatteinzug sorgen für großzügige Papierreserven. Der optionale 50-Blatt-Original-Einzug DP-420 wendet das Blatt automatisch – für einfaches beidseitiges Scannen und Kopieren.



TASKalfa 221 mit DP-420

Hohe Kapazität


Zwei oder drei (abhängig vom Modell) 300-Blatt-Papierkassetten ermöglichen den schnellen und bequemen Zugriff auf unterschiedlichste Medien. Mit dem internen Job Separator JS-420 organisieren Sie Ihre Druck- und Kopierjobs höchst effizient.



TASKalfa 221
mit 2x PF-420 + JS-420 + DP-420

Flexibilität

Mit dem kompakten internen Finisher DF-420 können Sie bis zu 30 Blatt heften – und Ihren Dokumenten den entscheidenden professionellen Schliff verleihen.



TASKalfa 221
mit 2x PF-420 + DF-420 + DP-420



Interner Finisher DF-420

**Duplex-Einheit DU-420 für
beidseitiges Drucken
und Kopieren**

Papierkassetten

**Einfach zu öffnen dank
ergonomischem Handgriff**

**50-Blatt-Original-Einzug mit Wendung
DP-420 für doppelseitige Originale**

Universalzufuhr für 100 Blatt

**Optionale Papierzuführungen
PF-420 (300 Blatt)**

RECHNEN SIE MIT UNS.

Als einer der führenden Hersteller von Dokumentenlösungen ist es der Anspruch von KYOCERA, Ihnen Produkte und Dienstleistungen in gleichbleibend hoher Qualität anzubieten. Egal, für welches unserer Produkte Sie sich entscheiden: Erwarten Sie von uns neben besonders zuverlässiger Hard- und Software auch außergewöhnlichen Service, umfassende Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungen. Was immer Sie benötigen – mit uns können Sie rechnen. Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihren KYOCERA Vertragspartner.

TASKalfa 181/221

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantieren die TASKalfa 181/221 effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllen auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bieten höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie: KYOCERA Monochrom-Laser

Kopier-/Druckgeschwindigkeit

TASKalfa 181

Bis zu 18 Seiten pro Minute in A4
Bis zu 8 Seiten pro Minute in A3

TASKalfa 221

Bis zu 22 Seiten pro Minute in A4
Bis zu 10 Seiten pro Minute in A3

Auflösung

600 x 600 dpi, 256 Graustufen (Kopie/Scan)
1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi).
mit KIR 2 intern bis 2.400 dpi

Aufwärmzeit: ca. 17,2 Sekunden

1. Seite nach: ca. 5,7 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

TASKalfa 181: 502 mm x 568 mm x 594 mm
TASKalfa 221: 607 mm x 568 mm x 594 mm

Gewicht

TASKalfa 181: ca. 34 kg
TASKalfa 221: ca. 40 kg

Netzspannung: 220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

TASKalfa 181 – im Betrieb: 421 W
TASKalfa 221 – im Betrieb: 450 W
TASKalfa 181 – Stand-by: 63 W
TASKalfa 221 – Stand-by: 63 W
Sleep-Modus: 6,2 W

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)

Im Betrieb: 65,3/66,7 dB(A)
Stand-by: 40 dB(A)

Sicherheitsprüfungen:

GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr

TASKalfa 181: 300-Blatt-Papierkassette,
TASKalfa 221: 2 x 300-Blatt-Papierkassette 64–105 g/m²;
A3, A4, A5, Folio
100-Blatt-Universalzufuhr; 45–160 g/m²; A3, A4, A5, A6,
Folio (98 x 148 mm bis 297 x 432 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.300 Blatt A4

Papierablage: max. 250 Blatt face-down

Druckfunktion

CPU: 750 CxR 300MHz

Speicher: Standard 128 MB, max. 1.152 MB
(1 zusätzlicher Steckplatz für 1 GB) + HDD

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel (IE 1284 kompatibel), Fast Ethernet (10/100BaseTX)

Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

Ihr KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA GmbH AUSTRIA – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 863 38 - 401 – Fax: +43 (0) 863 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 908 49 49 – Fax: +41 (0) 44 908 49 50 – www.kyoceramita.ch

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.

Emulationen: PCL 6 (5e/XL) inkl. PjL*, PostScript* 3 (KPD L 3), Diablo 630*, IBM Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*, PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher, UNIX, Linux sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe

Schriften/Barcodes: 80 skalierbare Fonts mit internationalem Zeichensatz (PCL 6*), 136 PostScript*3-Fonts (PostScript-Emulation), 17 Bitmap-Fonts, 79 Bitmap-Outline-Fonts
45 Barcodes (z. B. EAN 8/EAN 13/EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Kopierfunktion

Vorlagenformat: A3

Kopiervorwahl: 1–999 Kopien/Sätze

Speicher: Standard 64 MB, max. 192 MB (1 zusätzlicher Steckplatz für 128 MB)

Zoombereich: 25–400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Belichtungsmodus: Auto, manuell: 7 Schritte

Medientypen: Text, Foto, Text + Foto

Kopierfunktionen: ECOcopy-Modus, Energiesparmodus, Unterbrechungstaste, feste Zoomfaktoren, elektronische Zugangs-codes (100 Kostenstellen), Autostart, Randlöschung, autom. Kassettenumschaltung, 8 Programme, APS, AMS, Duplex (Kopie/Druck)***, Heftfunktion***

Digitalfunktionen: Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Rotations-sortieren* (Ausgabe im Hoch- und Querformat)
*Zusätzliche Papierkassette PF-420 für TASKalfa 181 empfohlen.
**Zusätzliche Duplex-Einheit DU-420 erforderlich.
***Zusätzlicher Dokumenten-Finisher DF-420 erforderlich.

Scanfunktion (optional)

Funktionalität: Scan-to-PC, Scan-to-E-Mail, TWAIN

Scangeschwindigkeit: max. 22 Seiten pro Minute (600 dpi/A4)

Medientypen: Text, Foto, Text + Foto, OCR

Vorlagenformat: max. A3

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi;
256 Graustufen

Schnittstelle: 10/100BaseTX

Netzwerk Protokoll: TCP/IP

Datentyp: PDF, TIF

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit: max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm

Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm

Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm

Ultrafein: 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm (mit optionalem Speicher)

Vorlagenformat: max. A3

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Speicher: Standard 4 MB Bitmap (max. 8 MB),
Standard 4 MB Image (max. 32 MB)

Funktionalität: Netzwerk-Faxen vom PC (Fax-Druckertreiber) mit dem optionalen Scansystem (F)B, Rundsenden, Faxabruf, 32 Kurzwahl-tasten, Duplex-Faxempfang

Verbrauchsmaterial

TK-435 Toner-Kit: Toner schwarz für 15.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

Optionen

Scan System (F) B, Fax System (R)

Papierverarbeitung

DP-420 Automatischer Origineleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 45–160 g/m²; A3–A5R

PF-420 Papierkassette: 300 Blatt; 64–105 g/m²; A3–A5R; Folio

DU-420 Duplex-Einheit: 64–105 g/m²; A3–A5R; Folio

JS-420 Jobseparator: Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen;

Ablage für max. 100 Blatt; 45–160 g/m²; A3–A5R

DF-420 Interner Finisher: Ablage für max. 500 Blatt,

60–105 g/m²; A3–A4R, 30 Blatt Heftkapazität, 1 Heftposition

Speicher

Kopier Speicher

DIMM Speicher: 1 zusätzlicher Steckplatz für 128 MB
(max. 192 MB)

Druck Speicher

DIMM Speicher: 1 zusätzlicher Steckplatz für 1 GB
(max. 1.152 MB)

CompactFlash® card: 1 zusätzlicher Steckplatz (bis zu 4 GB)

HD-5A Festplatte: 40 GB, für eMPS Funktion: Speichern von Druckjobs, vertrauliches Drucken etc.

Fax Speicher

MM-13-32: Bitmap (4 MB) und Image Speicher (28 MB)

Optionale Schnittstellen

IB-23 Netzwerk Karte: 10Base-T/100BaseTX

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseSX (SC)

PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Original-Abdeckung (E)

Unterschrank:

CB-420L (niedrig); entspricht ca. der Höhe von 2 Papierkassetten

CB-420H (hoch); entspricht ca. der Höhe von 4 Papierkassetten



Abbildung mit Optionen.

